

Adottata con D.C.C. n° 7 del 25.07.2026



Regione Piemonte

Provincia di Vercelli

COMUNE DI CARCOFORO

PIANO REGOLATORE GENERALE

Legge Regionale 56/77 e successive modifiche e integrazioni

PROPOSTA TECNICA PROGETTO PRELIMINARE

Elaborato A3
COMPATIBILITÀ DELLE AREE
OGGETTO DI NUOVA PREVISIONE
CON LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
VIGENTE - RELAZIONE
USC: 002029_ACU_R

Giugno 2026

1. PREMESSA ED OBIETTIVI

Il Comune di Carcoforo, con Deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 06.03.2004, ha approvato la Proposta di Classificazione Acustica ai sensi dell'art. 7 comma 1 della L.R. 20 ottobre 2000 n. 52 redatta sulla base Variante Generale al P.R.G.I. vigente (comprendente anche i Comuni consorziati di Rima S. Giuseppe e Rimasco), approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.65-44449 del 11.05.1995.

Successivamente ai rilievi ed alle proposte avanzate dalla Provincia di Vercelli alla P.Z.A., considerato che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico, del Dipartimento Provinciale ARPA e dei Comuni limitrofi, il Comune di Carcoforo ha adottato il provvedimento definitivo del Piano di Classificazione Acustica con D.C.C. n.21 del 02.10.2004, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della citata L.R. 20 ottobre 2000 n. 52.

In seguito il Comune di Carcoforo ha intrapreso la procedura di Variante al P.R.G.I. vigente di adeguamento al P.A.I., adottata preliminarmente con D.C.C. n.13 del 27.09.2003 e definitivamente con D.C.C. n.5 del 24.04.2004 e n.16 del 01.10.2005, per la quale era stata effettuata la verifica di compatibilità acustica sulla congruità delle scelte urbanistiche ed il P.C.A. vigente.

Non si sono verificate variazioni urbanistiche tali da compromettere il clima acustico del territorio o tali da generare "accostamenti critici" oppure tali da procedere necessariamente con una revisione al Piano di Zonizzazione Acustica, secondo l'art. 5, comma 4, della L.R. 52/2000.

L'Amministrazione Comunale ha inteso attivare le procedure per approvare una nuova **Variante Generale** al P.R.G. vigente, ai sensi dell'Art. 17, comma 3, della Legge Regionale 56/77 e s.m.i., così come modificata dalle LL.RR. n. 3/2013 e n. 17/2013, al fine di rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini e di rivedere alcuni ambiti del territorio comunale ove, nel corso degli anni, le previsioni urbanistiche non hanno trovato attuazione, prendendo atto, in alcuni casi, delle avvenute variazioni di utilizzo del territorio.

La verifica di compatibilità acustica è finalizzata ad analizzare la congruità delle scelte urbanistiche avvenute con la Variante Generale al P.R.G.I. vigente ed il Piano di Classificazione Acustica secondo quanto disposto dal 4° comma dell'art.5 della L.R. 52/2000.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

- D.P.C.M. 01/03/91 (G.U. n°57 del 8/3/91)
Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 447 del 26/10/95 (G.U. n°254 del 30/10/95)
Legge quadro sull'inquinamento acustico
- D.P.C.M. 14/11/97 (G.U. n°280 del 1/12/97)
Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- D.M. Ambiente 16/03/98 (G.U. n°76 del 1/4/98)
Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
- D.P.R. n°459 del 18/11/1998 (G.U. n°2 del 4/1/1999)
Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario.
- L.R. Piemonte n°52 del 20/10/2000 (B.U.R. n°43 del 25/10/2000)
Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico.
- D.G.R. n°85 – 3802 del 6/8/2001 (B.U.R. n°33 del 14/8/2001 e 29 del 20/7/2006, SO n°2)
L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera a). Linee guida per la classificazione acustica del territorio.
- D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 (B.U.R. n°5 del 5/2/2004, SO n°2)
L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico.
- D.G.R., n°46-14762 del 14/02/2005 (B.U.R. n°08 del 24/2/2005)
L.R. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.
- D.P.R. n°142 del 30/03/04 (G.U. n°127 del 1/6/04)
Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare, a norma dell'art.11 della legge 26 ottobre 1995, n.447.
- D.G.R. n. 24-4049 del 27/06/2012 (B.U.R. n°27 del 05/07/2012)
Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della L.R. 25 ottobre 2000, n. 52.
- D.G.R. 15 Dicembre 2017, N. 56-6162 (B.U.R. n°03 del 18/01/2018)
Modificazione della deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001 n. 85-3802 "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" e della deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 46-14762 "Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico.

3. RELAZIONE DI VERIFICA

La Variante Generale al P.R.G.I., ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. n. 56/77 e s.m.i., intende affrontare i necessari adeguamenti alla pianificazione urbanistica vigente, atti a soddisfare alcune esigenze dei cittadini ed apportare limitate modifiche allo sviluppo del territorio, nonché all'adeguamento normativo che ha comportato lo stralcio dell'area sciabile.

Di seguito verranno, pertanto, analizzate puntualmente le sole variazioni di destinazione d'uso del suolo apportate rispetto al P.R.G.I. vigente in riferimento agli elaborati documentali a firma dell'Arch. Giulio Carta ed in rapporto alle macro zone territoriali, ovvero analizzando le variazioni proposte in base alla loro localizzazione sul territorio comunale, approfondendo di volta in volta le modifiche apportate all'azzoneamento urbanistico.

Si rileva che il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo articola il territorio in limitate classi acustiche, attribuendo:

- la classe I alle aree edificate marginali ai nuclei abitati, nonché ai ricettori sensibili e all'area agricola/boschiva della restante parte del territorio;
- la classe II limitatamente al nucleo abitato, ai nuclei minori e all'area sciabile.

Si rileva, altresì, che il P.C.A. non è aggiornato con le fasce di pertinenza acustiche delle infrastrutture di trasporto, come definite dal D.P.R. 30.03.2004, n. 142, in riferimento al Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e s.m.i. Non sono presenti infrastrutture ferroviarie, pertanto non sono individuate le relative fasce di pertinenza acustica di cui al D.P.R. 18.11.1998 n. 459.

La verifica di compatibilità acustica delle scelte urbanistiche effettuate con la Variante Generale al P.R.G.I. vigente verrà articolata in base alla nuova destinazione d'uso delle aree oggetto di trasformazione, puntualizzando per ciascuna la classe acustica di appartenenza e verificando se le nuove previsioni di variante siano effettivamente con essa compatibili.


3.1) Variazione V01

L'area oggetto di variante è ubicata in una zona periferica della Località "Coste Sotto" ed ha destinazione d'uso agricola. Viene annessa alla pertinenziale area residenziale edificata consolidata consentendone dunque il cambio di destinazione d'uso.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe I, quale area marginale, benché edificata, rispetto al nucleo abito adiacente che risulta avere maggior densità edilizia.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.2) Variazione V02

La variazione n.2 interessa un'area posta oltre il Torrente Trassinera, in località Fornace, a soddisfacimento degli standard pubblici comunali, SP4 (P.R.G.I. vigente), individuata dalla Proposta di Classificazione Acustica come area destinata a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto in quanto in parte occupata da impianti sportivi.

È previsto un cambio di destinazione d'uso da area per standard pubblici ad area agricola.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe I.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.3) Variazione V03

In consequenzialità con la variazione precedente viene effettuato un cambio di destinazione d'uso da area agricola ad area a standard pubblici comunali, SP4 (P.R.G.I. vigente), adiacente agli impianti sportivi esistenti, in località Presa, per meglio riquadrare la superficie ad essi destinata a maggior continuità degli impianti stessi.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe I.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.4) Variazione V04


La variazione n.4 interessa un'area marginale posta oltre il Torrente Trassinera, in località Presa, in adiacenza con gli impianti sportivi in SP4 (P.R.G.I. vigente), attualmente posta in area agricola, su cui insistono dei fabbricati esistenti a carattere residenziale. Detta area risulta in parte ricompresa nelle fasce di rispetto idrauliche del Torrente.

È previsto un cambio di destinazione d'uso da area agricola ad area edificata consolidata.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe I.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV - scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.5) Variazione V05


La variazione n.5 interessa un'area a standard pubblici comunali, SP 9 (P.R.G.I. vigente), interclusa tra due aree residenziali edificate, una consolidata e l'altra di vecchio impianto B1-ZTO B (P.R.G.C. in variante), e ricompresa tra il Torrente Equa e la Strada Provinciale Rimasco - Carcoforo.

È previsto un cambio di destinazione d'uso da area per standard pubblici ad area agricola.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.6) Variazione V06 A

In consequenzialità con la variazione precedente che ha stralciato lo standard pubblico SP 9 (P.R.G.I. vigente), viene ampliata l'area SP6 (P.R.G.I. vigente) con una parte destinata a verde pubblico ed una parte ad attrezzature ricreative culturali.


La variazione n.6 A interessa un'area posta lungo il Torrente Egua a ridosso della prima area edificata di vecchio impianto B1 – ZTO B (P.R.G.C. in variante) che si trova lungo la Strada Provinciale Rimasco – Carcoforo, provenendo da Rimasco.

Si tratta di fatto di un cambio di destinazione d'uso da area ad uso residenziale ad area a standard pubblici.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.7) Variazione V06 B


La variazione n. 6 B riduce le aree a standard pubblico del P.R.G.I. vigente a parcheggio (vicino all'area SP2), SP3 ed SP6 cambiandone destinazione d'uso in aree residenziali rispettivamente edificate consolidate, edificate sature B2 – ZTO B ed edificate di vecchio impianto B1 – ZTO B (P.R.G.C. in variante).

Dette aree si trovano rispettivamente lungo la Strada Provinciale Rimasco – Carcoforo, provenendo da Rimasco e lungo il Torrente Egua.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.8) Variazione V07

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha inteso stralciare dalla Variante Generale al P.R.G.I. vigente tutta l'area destinata ad impianti sciistici essendo decaduti i presupposti per reitlarla, come da successiva variazione n. 16, la variazione n. 7 interessa il cambio di destinazione d'uso da area sciabile, in parte ricompresa nella fascia di rispetto stradale, ad area prevalentemente residenziale edificata consolidata vista la preesistenza di un fabbricato con tale destinazione d'uso.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.9) Variazione V08

La variazione n. 8 interessa il cambio di destinazione d'uso da area per impianti sciistici ad area prevalentemente residenziale edificata consolidata vista la preesistenza di un fabbricato con tale destinazione d'uso.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente anche qualora questo fosse ridotto in Classe acustica I a seguito dello stralcio di tutta l'area a destinata ad impianti sciistici. In tal senso si veda la successiva variazione n. 16.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.10) Variazione V09

La variazione n. 9 prevede il cambio di destinazione d'uso da area residenziale di completamento AC5 (P.R.G.I. vigente) ad area agricola.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente, a maggior ragione se questo fosse ridotto in Classe acustica I a seguito dello stralcio di tutta l'area a destinata ad impianti sciistici. In tal senso si veda la successiva variazione n. 16. Esso, infatti, sarebbe omogenizzato a tutta l'area agricola circostante posta in Classe I.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.11) Variazione V10

La variazione n. 10 prevede il cambio di destinazione d'uso da area per impianti sciistici ad area prevalentemente residenziale edificata consolidata vista la preesistenza di fabbricati con tale destinazione d'uso.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.12) Variazione V11

La variazione n. 11 prevede il cambio di destinazione d'uso da area residenziale di completamento AC2 (P.R.G.I. vigente) ad area agricola.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente, a maggior ragione se questo fosse ridotto in Classe acustica I a seguito dello stralcio di tutta l'area a destinata ad impianti sciistici. In tal senso si veda la successiva variazione n. 16. Esso, infatti, sarebbe omogenizzato a tutta l'area agricola circostante posta in Classe I.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV - scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.13) Variazione V12

La variazione n. 12 prevede il cambio di destinazione d'uso da aree agricole ad aree prevalentemente residenziali, la maggior parte di queste appartenenti al centro storico A1 - ZTO A ed una sola alle aree edificate consolidate (P.R.G.C. in variante).

Dal punto di vista acustico le aree marginali all'edificato sono in Classe I.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 - Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto - FASE IV - scala 1: 2.000 - data 11.11.2003.

3.14) Variazione V13

La variazione n. 13 prevede il cambio di destinazione d'uso da area prevalentemente residenziale di nuovo impianto AN 2 (P.R.G.I. vigente) ad area agricola. Si prende atto che l'adiacente area AN2, a seguito degli interventi edificatori realizzati, verrà classificata dal P.R.G.C. in variante tra le aree a destinazione d'uso prevalentemente residenziali edificate consolidate.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente. In caso di revisione del Piano di Classificazione Acustica comunale l'area potrebbe essere ridotta alla Classe I coerentemente con le aree agricole circostanti attraverso il procedimento di omogenizzazione.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.15) Variazione V14

La variazione n. 14 prevede il cambio di destinazione d'uso da area in parte residenziale di completamento AC4 ed in parte ad area agricola ricompresa in fascia di rispetto stradale e fluviale (P.R.G.I. vigente) ad area a parcheggio per il soddisfacimento degli standard pubblici.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.


3.16) Variazione V15

La variazione n. 15 interessa il cambio di destinazione d'uso da area per impianti sciistici di cui una parte ricompresa in fascia di rispetto stradale e fluviale ad area per spazi pubblici per attrezzature sportive in ampliamento della SP2.

Dal punto di vista acustico la zona è inserita in Classe II.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.17)Variazione V16


L'Amministrazione Comunale ha inteso stralciare dalla Variante Generale al P.R.G.I. tutta l'area destinata ad impianti sciistici essendo decaduti i presupposti per reiterarla, pertanto a quest'ultima verrà attribuita la destinazione d'uso agricola fatte salve quelle aree in essa ricompresa a cui è stata attribuita una destinazione d'uso diversa, secondo quanto documentato nelle pagine precedenti.

Dal punto di vista acustico l'area destinata ad impianti sciistici è inserita in Classe II.

Alle aree agricole è attribuita la Classe I, pertanto, coerentemente con questa classificazione il Piano andrebbe revisionato secondo l'art. 5, comma 4, della L.R. 52/2000. Resterebbero, invece in Classe II tutte quelle aree poste a ridosso del centro abitato che di fatto risultano edificate o a cui è attribuita la destinazione a standard pubblici.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente, compresa anche la Classe I qualora si procedesse alla revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.3 –
Planimetria generale – FASE IV – scala 1: 10.000 – data 11.11.2003.


3.18) Variazione V17

La variazione n. 17 prevede il cambio di destinazione d'uso da aree agricole ad aree a standard pubblici.


Dal punto di vista acustico le aree marginali all'edificato sono in Classe I.

Il livello acustico ipotizzabile in seguito alla variazione si ritiene **equivalente** a quanto possibile dal vincolo acustico esistente.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV - scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.




Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.3 – Planimetria generale – FASE IV – scala 1: 10.000 – data 11.11.2003.

3.19) Variazione V18

La variazione n. 18 prevede l'inserimento della viabilità esistente per come realizzata a seguito degli interventi edificatori in attuazione del P.R.C.I..

Dal punto di vista acustico il P.C.A. non è aggiornato con le fasce di pertinenza acustiche delle infrastrutture di trasporto, come definite dal D.P.R. 30.03.2004, n. 142, in riferimento al Codice della Strada D. Lgs. 285/1992 e s.m.i, pertanto la prossima revisione dovrà recepirle definendo i limiti acustici per la viabilità comunale.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.




Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV - scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

3.20) Variazione V19

La variazione n. 19 prevede l'inserimento di una pista agro-silvo-pastorale in territorio agricolo.

Dal punto di vista acustico la variazione non ha rilevanza perché di fatto la pista agro-silvo-pastorale non viene considerata una infrastruttura, tale da generare fasce di rispetto acustiche ai sensi del D.P.R. 30.03.2004, n. 142.

Si ritiene **POSSIBILE** tale proposta di variazione.



Proposta di Classificazione Acustica del Comune di Carcoforo (VC): Estratto tavola n.6 – Planimetria dell'area urbana con classi acustiche, area a dest. spettacolo, fasce cuscinetto – FASE IV – scala 1: 2.000 – data 11.11.2003.

CONCLUSIONI

Si è valutata la classe acustica delle porzioni di territorio oggetto di Variante Generale al P.R.G.I. vigente, comprese le influenze possibili sulle aree circostanti.

Non si sono verificate variazioni urbanistiche tali da compromettere il clima acustico del territorio o tali da generare “accostamenti critici” oppure tali da procedere necessariamente con una revisione al Piano di Zonizzazione Acustica, secondo l’art. 5, comma 4, della L.R. 52/2000.

Si ritiene quindi la proposta

PERFETTAMENTE COMPATIBILE

con le caratteristiche acustiche del territorio comunale.

Tuttavia a seguito delle intervenute modifiche urbanistiche relative al cambio di destinazione d’uso di alcune aree sopra descritte, in particolare di quella per impianti sciistici, sarà necessario procedere con una revisione al Piano di Zonizzazione Acustica, secondo il citato art. 5, comma 4, della L.R. 52/2000 in modo da conformare detta area alla Classe acustica I, nonché recependo i disposti del D.P.R. 30.03.2004, n. 142.

L’urbanista

Dott. Arch. Giulio Carta

Il tecnico in acustica ambientale

Dott. Ing. Gianluca Donetti

